

AUDIT DE PERTINENCE DES PRESCRIPTIONS DE CIPROFLOXACINE DANS UN CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

C. Gaihier(1), A. Baudoin(1), A. Le Garrec(1), F. Boyer(2), Y. Kabbani(3), J. Jouneau(2), C. Donamaria(1), P. Stein(1), E. Toulza(1), B. Lortal(1), E. Apretna(1)

- (1) Service Pharmacie, Institut Bergonié, 33000 Bordeaux
 (2) Service Qualité, Institut Bergonié, 33000 Bordeaux
 (3) Service Anesthésie-Réanimation, Institut Bergonié, 33000 Bordeaux

INTRODUCTION MATERIELS / METHODES






OBJECTIF Evaluer et améliorer les pratiques professionnelles concernant la prescription de cet antibiotique

RÉSULTATS

	2013	2014
Observations analysées	54	50
Consommation en doses définies journalières pour 1000 jours d'hospitalisations	89	50

Principales indications de prescription de la Ciprofloxacin



Année	Pertinence des prescriptions jugée bonne par le référent antibiothérapie
2013	37%
2014	94%



DISCUSSION

L'utilisation de la ciprofloxacin est raisonnée en 2014 (consommation diminuée, indications cohérentes et diminution de la co-prescription avec la ceftriaxone). La mobilisation forte du référent antibiotique et de la CAI a permis une amélioration des pratiques grâce à la diffusion début 2014 de la procédure de conduite à tenir devant un patient neutropénique, avec arbre décisionnel de prescription.